



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0082 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **smb Seilspielgeräte GmbH**
Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
15366 Hoppegarten
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Spielplatzgeräte**
Sprunggeräte mit und ohne
Leuchteinheiten

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713188900

Gültig bis: 2026-09-27

Datum, 2021-09-29

(Martin Schmied)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0082 Rev. 00

Modell(e):

Trampolin "S" Art. Nr. 7210001
Trampolin "XL" Art. Nr. 7211001
Trampolin "Pi" Art. Nr. 7221001
Trampolin modutramp 60° Art. Nr. 7231001
Trampolin modutramp 90° Art. Nr. 7232001
Trampolin modutramp switch Art. Nr. 7233001
smb-Leuchteinheit Art. Nr. 7256000

Kenndaten:

Trampolin "S" Typ 23.03.02 Art.-Nr. 7210001*/**

Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,25 x 1,25 m
Sprungfläche: 0,75 x 0,75 m (0,56 m²)
Mindestraum 3,75 x 3,75 m

Trampolin "XL" Typ 23.04.01 Art.-Nr. 7211001 **

Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,75 x 2,25 m
Sprungfläche: 1,25 x 1,75 m (2,19 m²)
Mindestraum 5,25 x 5,75 m

Trampolin "Pi" Typ 23.05.03 Art.-Nr. 7221001*/**

Höhe: ebenerdig
Geräteraum: Ø 1,74 m
Sprungfläche: Ø 1,20 m (1,13 m²)
Mindestraum Ø 4,20 m

Trampolin modulus 60 Art.-Nr. 7231001*/**

Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,55 x 1,60 m
Sprungfläche: 0,71 x 0,64 m (0,52 m²)
Mindestraum 4,05 x 4,10 m

Trampolin modulus 90 Art.-Nr. 7232001*/**

Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,85 x 1,85 m
Sprungfläche: 0,71 x 0,96 m (0,98 m²)
Mindestraum 4,35 x 4,35 m

Trampolin modulus switch Art.-Nr. 7233001*/**

Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,25 x 1,25 m
Sprungfläche: 0,73 x 0,73 m (0,53 m²)
Mindestraum 3,75 x 3,75 m

smb-Leuchteinheit Art. Nr. 7256000

Verkapselte Leuchteinheit inkl. Generator
und zwei Stück Hochleistungs-LEDs
verschiedene Farben
WEEE-Reg. Nr. DE 60731611

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0082 Rev. 00

* Kombination mehrerer Trampoline möglich (Geräteraum und Mindestraum sind dementsprechend angepasst).

** Geänderte Variante ohne aufgeklebte Fallschutzplatten möglich.
Der Fallschutz muss dann nach den Vorgaben der Montageanleitung vor Ort aufgebracht werden.

Geprüft nach:

EN 1176-1:2017
EN IEC 62031:2020
EN 62471:2008