



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0077 Rev. 00

Modell(e):

Einstiegs-, Mittenpodest, Art.-Nr. 7216002
Gruppenpodest, Art.-Nr. 7216006
Schwebelband Original, Art.-Nr. 7216001
Schwebelband Duplex, Art.-Nr. 7216008
Schwebelband Cross, Art.-Nr. 7216007
Schwebelband Flux 01, Art.-Nr. 7216015
Schwebelband Flux 02, Art.-Nr. 7216016
Schwebelband Flux 03, Art.-Nr. 7216017
Schwebelband Flux 04, Art.-Nr. 7216018
Schwebelband Flux 05, Art.-Nr. 7216019
Schwebelband Flux 06, Art.-Nr. 7216020

Kenndaten:

smb Schwebelband Classic und - Flux Bestehend aus den folgenden Podesten:

Einstiegs-, Mittenpodest, Art.-Nr. 7216002
Podest mit Tellerdurchmesser 0,48 m
mit einer bis sechs möglichen Anbindungen,
Gerätehöhe: 0,4 m

Gruppenpodest, Art.-Nr. 7216006
Podest mit Tellerdurchmesser 1,0 m
mit einer bis zwölf möglichen Anbindungen,
Gerätehöhe: 0,4 m

Mögliche Anbindungselemente:

Schwebelband Classic:

Schwebelband Original, Art.-Nr. 7216001
3 parallel laufende Herkulesseile \varnothing 20 mm
Podestabstand max. 6,0 m

Schwebelband Duplex, Art.-Nr. 7216008
2 parallel laufende Herkulesseile \varnothing 20 mm
Podestabstand max. 6,0 m

Schwebelband Cross, Art.-Nr. 7216007
2 wellenförmig nebeneinander laufende Herkulesseile \varnothing 18 mm
Podestabstand max. 6,0 m

Schwebelband Flux:

Schwebelband Flux 01, Art.-Nr. 7216015
Rastermaß 3x 2,0 m; 120°
1x 3 parallel laufende Herkulesseile \varnothing 18 mm
1x 2 parallel laufende Herkulesseile \varnothing 18 mm
1x 2 wellenförmig nebeneinander laufende Herkulesseile \varnothing 18 mm

Schwebelband Flux 02, Art.-Nr. 7216016

Seite 2 von 3

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

